

ONE COPPER

C.A. 48061

Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, cinza e verde escuro com apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação articuladas através de parafuso metálico



C.A

48061

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes

-

Cores da Lentes

Incolor / Cinza / Verde Escuro / Amarelo

Materiais das Lentes

Policarbonato

Cores da Armação

Incolor / Cinza / Verde Escuro / Amarelo

Materiais da Armação

Polímero de alta resistência

Tamanhos

Único

Medidas

Único - A: 142 | B: 63 | C: 13 | D: 40 | E: 111 | 30g

ONE COPPER

C.A. 48061



Aprovado para:

proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u6), contra raios infravermelho (r1.5), no caso das lentes verde escuro e contra luz intensa (I) no caso das lentes cinza e verde escuro.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:

Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada

Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:

Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.061
VÁLIDO

Validade: 21/06/2028

Nº. do Processo: 19964.108852/2023-89

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, cinza e verde escuro com apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação articuladas através de parafuso metálico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R1.5), NO CASO DAS LENTES VERDE ESCURO E VCONTRA LUZ INTENSA (L) NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE ESCURO.

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Raios Infravermelho no caso das lentes INCOLOR e AMARELO. III) EPI aprovado contra Luz Intensa (L2.5) no caso da lente CINZA e (L4) no caso da lente VERDE ESCURO. IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Nas hastes.

Referências: COPPER.

Tamanhos: Único.

Cores: Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarela, cinza e verde escuro.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 140 146-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA

CEP: 18087157

Cidade: SOROCABA

UF: SP